



Vodeća tvrtka za ventilaciju i povrat topline



DUPLEX Inter

Nova linija za ventilaciju škola

Više informacija možete pronaći na www.atrea.hr



ATREA PROIZVODI

- **Komercijalna ventilacija**
– ventilacijski uređaji od 500 do 15.100 m³/h
- **Ventilacija za škole**
- **Stambena ventilacija**
– ventilacijski uređaji od 170 do 580 m³/h
- **Kuhinska ventilacija**
– ventilacijski stropovi za cijelo područje i kuhinjske nape
- **SMART Box sustav**
- **ATREA pasivne kuće**

POVIJEST ATREA-e

ATREA je započela sa svojim poslovanjem kao privatna tvrtka 1990.godine u Republici Češkoj. Uskoro je počela proizvoditi ventilacijske uređaje s povratom topline. Osnivač tvrtke osmislio je brojne certifikate, patente i primjere industrijskog dizajna u ovom području.

Veoma kvalitetni ATREA prozvodi ostavili su utisak na zahtjevnom tržištu Zapadne Europe. S obzirom na ekonomski i geografski položaj, ATREA se fokusirala prvenstveno na njemačko tržište gdje se jako dobro pozicionirala zahvaljujući izvrsnim partnerima i proizvodima vrhunske kvalitete. Nakon njemačkog uslijedila su tržišta Nizozemske, Švicarske, UK, Italije, Slovenije i drugih zemalja.



DUPLEX INTER



ZAŠTO VENTILACIJA

- Veoma niska razina buke **-32 dB**
- Ugradnja u roku od sat vremena
- Sigurna za djecu
- Zdrav okoliš

ZA PROJEKTANTE

- Nisu potrebni kanali za ventilaciju
- Jednostavna za ugradnju, nije potrebna profesionalna ugradnja
- Velika učinkovitost povrata topline do 93%
- 100% by-pass
- Automatska zaštita od smrzavanja
- Mogućnost dogrijavanja zraka
- U skladu s Ecodesignom 2018 i VDI 6022



PREDNOSTI DUPLEX Inter

Veoma niska razina buke

DUPLEX Inter jedan je od najtiših uređaja s izvedbom od 32 dB zahvaljujući svojim intergiranim prigušivačima.

Ugradnja u roku od sat vremena

Druga jedinstvena karakteristika DUPLEX Inter uređaja je brza i jednostavna ugradnja za koju nije potrebno projektiranje kanala.

Sigurna za djecu

Naš proizvod uzima u obzir sigurnost djece. Svi su dijelovi skriveni i prekriveni na odgovarajući način. Stoga, nema rizika od ozljede djece ili oštećenja proizvoda.

Zdrav okoliš

Sveži i čisti zrak jedan je od ključnih elemenata učinkovite izvedbe. Navedeno je moguće jednostavno ostvariti s obzirom da protok zraka u DUPLEX Inter uređaju može doseći udaljenost od 10 m otvorenog prostora.



OPCIJE DIZAJNA

Automatski sustav kontrole

Uređaj ima integrirani CO₂ senzor koji osiguravaju automatski i tihi rad tijekom školske nastave.

Nisu potrebni kanali

Samostalan dizajn je velika prednost u smislu ugradnje jer nisu potrebni kanali u zgradbi.

Jedinstveni lakirani dizajn

DUPLEX Inter jednostavno se može ukloputi s ostatkom namještaja u prostoru jer postoje brojne mogućnosti izbora okvira uređaja – od jednostavnog drvenog izgleda do šarenog i tematskog dizajna.



LAMINATNE PLOČE

Dodatna komponenta podijeljena je na dva dijela – odvojena ploča za uređaj i za kanal. Svaka je napravljena od laminiranih 18 mm debelih ploča, konfigurirana za montažu na uređaj i na kanal. Uključena je sva oprema za ugradnju s rubnim trakama za uređaj. Moguće je izabrati između tri verzije završne obrade.

Neutralni bukva

Bijeli lim
RAL 9010

Bardolino hrast

Srebrni lim
RAL 9006

Neutralna hrast

Kontrolni sustav

Ugodan sustav s integriranim online nadzorom i kontrolom putem Interneta. Također, uključuje opciju spajanja na naprednije sustave za centralno upravljanje zgradom. Moguće je sustavu dodati i veliki raspon senzora (za temperaturu, vlagu, kvalitetu zraka itd.) kako bi se omogućila automatska kontrola i ekonomičan rad. RD5 sustav prikladan je za standardnu i složenu primjenu (poput ventilacije restorana i ureda).



Upravljač CP Touch

- Upravljač u boji osjetljiv na dodir
- Zidni dizajn
- Dizajn sličan ATREA mrežnom sučelju
- Besplatni ugrađeni senzor za temperaturu – kontrola sobne temperature
- Pristup uz pomoć zaštićene lozinke za optimalnu razinu sigurnosti
- Doseg od 50 m
- Automatska pozadina
- 4 upravljača po uređaju

Brojne funkcije:

- Stalni protok – opcija sa senzorima za stalnu kontrolu protoka.
- Stalni tlak – dodatna oprema za stalnu kontrolu tlaka.
- CO₂ senzori, senzori za relativnu vlažnost i kvalitetu zraka – opcija postavljanja automatske ventilacije na temelju navedenih.
- **Modbus TCP** – komunikacija s naprednjim sustavima putem BMS.
- Korisničke postavke – uključujući postavljanje tjednih programa ventilacije, grijanja i hlađenja.
- Postavke za trenutnu ručnu kontrolu prekoračenja i postavke za tjednu kontrolu programa.
- Funkcija vanjskih unosa – ventilacija se pokreće po potrebi.
- **BACnet / KNX** – dodatni konverter omogućava spajanje na napredniji sustav putem BACnet ili KNX protokola.



Štedimo vašu energiju



www.atrea.hr

ATREA Hrvatska d.o.o.

Vukovarska 10A

51 000 Rijeka

Hrvatska

email: atrea@atrea.hr

